


# KOLEJNOŚĆ BADANIA

- WYWIAD
- OGLĄDANIE
- PALPACJA
- OPUKIWANIE
- OSŁUCHIWANIE

# OLDCART

- O – początek
- L – lokalizacja
- D – czas trwania
- C – charakter
- A – czynniki pogarszające
- R – czynniki łagodzące
- T – zastosowane leczenie


# WARUNKI BADANIA




# WARUNKI BADANIA



# WARUNKI BADANIA




# BUDOWANIE RELACJI LEKARZ-PACJENT




Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, *Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina*, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, Tom 18, Nr 3, s. 216.

# BUDOWANIE RELACJI LEKARZ-PACJENT



Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, *Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina*, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, Tom 18, Nr 3, s. 216.


# BUDOWANIE RELACJI LEKARZ-PACJENT



Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, *Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina*, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, Tom 18, Nr 3, s. 216.



# KOMUNIKACJA NIEWERBALNA




# TRUDNE PRZYPADKI

- Pacjent gadatliwy
- Pacjent roszczeniowy
- Pacjent wycofany
- Pacjent niewspółpracujący
- Pacjent nie wyrażający zgody na leczenie/badania diagnostyczne

# PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

- Obserwacje
- Dokumentowanie wyników badań
- Dokumentowanie konsultacji medycznych w tym telefonicznych
- Dokumentowanie wniosków z konsyliów medycznych
- Karty wypisowe

# OGŁĄDANIE

- Stan ogólny (dobry, średni, ciężki, bardzo ciężki)
- Stan przytomności  świadomości
- Zaburzenia jakościowe świadomości (ocena kontaktu słownego (logiczny, nielogiczny))
- Zaburzenia ilościowe świadomości
  - Splątanie
  - Stupor
  - Śpiączka

- Położenie ciała: dowolne/przymusowe (astma oskrzelowa, niewydolność krążenia, zapalenie opłucnej, otrzewnej)
- Budowa ciała, stan odżywienia (niedożywienie/otyłość)
- Skóra ; zaczerwieniona: zatrucie CO, czerwienica, alkoholicy, udar cieplny, choroby zakaźne)
  - blada :krwotok, niedokrwistość, wstrząs
  - sinica :miejscowa (utrudniony odpływ żylny, zakrzepica);
    - uogólniona: co najmniej 5 g% hemoglobiny odtlenowanej (siniczne wady serca)
  - żółtaczka :białkówki, podniebienie, skóra e
  - wysypki, wybroczyny, sińce, rozstępy, blizny.

- Obrzęki ( plyn w tkance śródmiąższowej)

Obrzęk miękki/twardy: położenie : najniżej położone części ciała, luźna tkanka podskórna (twarz, powieki)

- Przekrwienne :przewlekła niewydolność krążenia (symetryczność, zasinienie, inne objawy zastoju żylnego: hepatomegalia, poszerzenie żył szyjnych, stwardnienie, zmniejszenie po poprawie krążenia) miejscowe utrudnienie odpływu krwi żyłnej (zespół żyły głównej górnej)
- Wodniste :blade, miękkie, ciastowate, związane z hipoalbuminemią: zespół nerczycowy, niedożywienie
- Naczynioruchowe :nagle się pojawiają i nagle znikają, związane z reakcją alergiczną (o. Quinckego)
- Zapalne :zaczerwienienie, ucieplenie (ostre zapalenie żyły)
- Nerkowe :w schyłkowej niewydolności nerek, zatrzymanie sodu i wody w organizmie (oporne na leki moczopędne i nasercowe)